



フローリング ケア ガイド

Flooring Care & Maintenance Guide

scandinavian®
FLOORING



フローリングは、空間に暖かな雰囲気を演出する、とても魅力的な床材です。
しかし水に弱く、天然木から作られたデリケートな素材ですから、何らかの保護剤で保護されています。
フローリングの魅力を最大限に発揮するためには、フローリングの特性を理解し、
それぞれの保護塗装仕上げに適した正しい知識とお手入れが必要です。
このメンテナンスガイドを参考に、ご自身のフローリングのメンテナンスの参考にしていただければ幸いです。

UV／ウレタン仕上げ（スカンジナビアンラッカー）

耐久性や耐摩耗性にすぐれた塗膜がフローリングを傷や汚れ
から保護します。



オイル／ホワイトオイル仕上げ

クラシックフロアオイルは、汚れや湿気から木材を保護します。



ベーシックライ&ソープホワイト仕上げ

ライ&ソープ仕上げのフローリングは、木の自然な風合いをお楽しみいただけます。





GREENGUARD certified products

気密性の高い建築物が多い現在、室内の空気環境には、より配慮を求められます。屋外よりも多くの時間を過ごす室内の空気環境の方が汚染されていては安心して暮らせません。室内の空気環境の改善を目指すGREENGUARD® 認定プログラムは、より健康にやさしく信頼できる製品を広く紹介していくことで、化学物質の放出削減に貢献しようと努めています。

GREENGUARD® グリーンガード認定は、日本より10年以上前からシックハウスの問題を抱え、消費者主導でその問題解決に取り組んできた米国で生まれた基準であり、世界で最も厳しい化学物質排出基準と言われています。



Improve your indoor air quality!

室内空気汚染は「シックハウス症候群」の一因とされています。日本では、厚生労働省が室内空気環境を汚染するVOC（揮発性有機化合物）のうち13物質に室内濃度指針値を設け、住宅においては、うち5物質に関して性能表示を行うように法制定し、VOCの総量であるトータルVOC（総揮発性有機化合物）についても努力目標値を設定するなど、行政を中心にその解決に向けて取り組みを行っていますが、根本的な解決にはいたっていません。米国で生まれ、世界で最も厳しい化学物質排出基準と言われるGREENGUARD認証は、300を超えるVOCに対して、それぞれ基準値を設定。トータルVOCにも上限を設けることで、代替物質にも対応しています。Bona家庭用製品は、このグリーンガード環境基準に合格しています。

A winning floor cleaning combination

第三者研究機関が2015年、フローリングの清掃に最適なツールは何か、市場に供給されている12製品をテストしました。汚れ落ちや使いやすさ、経済性や安全性など、様々な内容を検証した結果、Bonaクリーニングシステムがもっともすぐれていると認定を受けました。

私たちが長年に渡って推奨してきたフローリングにベストな清掃方法、高性能なマイクロファイバークリーニングパッドと安全性にすぐれたBonaフロアクリーナーのコンビネーションの優位性と有益性が改めて立証されました。





UV/ウレタン仕上げ (スカンジナビアンラッカー)

UV / Polyurethane Lacquer Treatment



オイル/ホワイトオイル仕上げ

Oil / White Oil Treatment





ベーシックライ&ソープホワイト仕上げ

Basic Lye & Soap White Treatment



Bona ソープにフロアを白くする機能はありません。また、繰り返し使用することでフロアの白さが薄れしていく可能性があります。白く仕上げ直したい場合は、スカンジナビアンハウジングのウェブサイトをご参照ください。<https://www.scandinavian-housing.jp>



DUST & CLEAN

フローリングの塗装仕上げが違っていても、正しい道具で周期的にお掃除することが

フローリングを美しい状態で長い間、お楽しみいただけます。

以下の製品は、どの塗装仕上げであっても、ダスティング=除塵やクリーニングにお使いいただけます。

製品名	品番	容量/サイズ
-----	----	--------



Bona プレミアムスプレーモップ

フローリングメンテナンスのプロ【Bona】が生んだ
フローリングお掃除モップ。使い方はとっても簡単!
ハンドルを握ると、クリーナーがフロアにスプレーされ、あとは拭くだけ。
Bona プレミアムスプレーモップには、詰め替え可能なクリーナーカートリッジと
繰り返し洗って使えるマイクロファイバークリーニングパッドが付属しており、
これひとつでフローリングの掃除が完結します。フローリングを効果的に掃除し、
ホコリや汚れを取り除き、美しく自然な輝きのある床を演出します。
クリーナーカートリッジは詰め替えて使えるので経済的です。

WM710013497

1L



Bona フロアクリーナースプレー

Bona フロアクリーナーは、普段の拭き掃除にオススメのフローリング用クリーナー。
フローリングに直接シャットスプレーして拭き上げるだけで
汚れを取り除き、清潔で自然な輝きのあるフローリングに仕上げます。
速乾性があり、二度拭きいらず、洗浄成分が床に残らないので
子どもやペットにも安心です。



クリーナー
スプレー



クリーナー
詰替え用



クリーナー
カートリッジ

Bona フロアクリーナー詰替え用

WM740113011

1L

Bona フロアクリーナーカートリッジ

WM700054001

1L



Bona ディープクリーナースプレー

Bona で最強の洗浄力を誇る Bona ディープクリーナーは、
酸素の力で蓄積した汚れやこびりついたしつこい汚れを取り除き、
フローリングを深部まで洗浄します。

その処方は水性で、GREENGUARD GOLD 認証を取得おり、
子どもやペット、そして環境にも安全な製品です。

最大の洗浄効果を得るために、Bona ディープクリーンパッドと組み合わせて
お使いください。

WM857013001

1L

Bona ディープクリーナー詰替え用

WM857015001

2.5L

※ QR コード先のネットショップからご購入いただく際に、クーポンコード "scandinavian" とご入力いただくと
10% off でご購入いただけます。

DUST & CLEAN

製品名

品番

容量/サイズ



Bonaマイクロファイバクリーニングパッドは
Bonaフロアクリーナーと一緒に使うことで効果的な掃除が可能になります。
また、BonaポリッシュやBonaオイルリフレッシャー、Bonaオイルフロア
リフレッシャーを塗布する際にもお使いいただけます。

ポリエチル 93%、ポリアミド 7%



Bonaマイクロファイバクリーニングパッド

CA101020

465 x 130 mm



Bonaダスティングパッドは長短2種類のマイクロファイバーで
ホコリやペットの毛、微細な粒子やアレルゲンを簡単にキャッチし、
床から取り除きます。
Bonaプレミアムマイクロファイバモップに取り付けてお使いください。

ポリエチル 100%



Bonaダスティングパッド

CA101021

465 x 130 mm



Bonaディープクリーンパッドはパワーループテクノロジーで
激しい汚れの蓄積を浮かせて、根こそぎ除去します。
Bonaディープクリーナーと一緒にお使いいただくことで、
最高の効果が期待できます。

ポリエチル 93%、ポリアミド 7%



Bonaマイクロファイバディープクリーンパッド

CA101059

465 x 130 mm



伸縮式のモップとBonaマイクロファイバクリーニングパッドのセット。
Bonaクリーナースプレー、Bonaディープクリーナーを床にスプレーして
拭き上げたり、Bonaマイクロファイバダスティングパッドをつけて
床の乾拭きに使用します。
軽量なので、Bonaポリッシュやオイルリフレッシャー、オイルフロア
リフレッシャーなどの塗布作業にも便利です。



Bonaプレミアムマイクロファイバモップ

CA101065

モップ+パッド

※ QRコード先のネットショップからご購入いただく際に、クーポンコード "scandinavian" とご入力いただくと
10% off でご購入いただけます。

MAINTENANCE

UV/ウレタン仕上げ (スカンジナビアンラッカー)

UV/ウレタン仕上げのフローリングは

Bonaフロアクリーナーでフロアをキレイにした後、これらを定期的に使用して、
フローリングをいつまでも美しく保護しましょう。

製品名

品番

容量/サイズ



Bonaポリッシュ グロス

UV/ウレタン仕上げのフローリングのメンテナンスには
保護剤 "Bonaポリッシュ" がオススメです。
フローリング表面に保護膜を形成することで
細かいキズを目立たなくして、美しいフローリングに整えます。
「グロス」は光沢のある風合いに仕上がります。
1本で約 50m² (30畳・15坪) 使用できます。

WP511013011

1L



Bonaポリッシュ マット

UV/ウレタン仕上げのフローリングのメンテナンスには
保護剤 "Bonaポリッシュ" がオススメです。
フローリング表面に保護膜を形成することで
細かいキズを目立たなくして、美しいフローリングに整えます。
「マット」は落ちていた霧氷気を醸し出すつや消しに仕上がります。
1本で約 50m² (30畳・15坪) 使用できます。

WP500313011

1L



Bonaポリッシュリムーバー

Bonaポリッシュリムーバーは、ビルトアップしたBonaポリッシュや
その他のコーティング剤の除去に使用します。
水で5倍に薄めて使用してください。1本で70m² 使用できます。
フローリングだけでなく、石床やタイル床、化学床にも使用できます。

WM634013001

1L

※ QRコード先のネットショップからご購入いただく際に、クーポンコード "scandinavian" とご入力いただくと
10% off でご購入いただけます。

MAINTENANCE

オイル／ホワイトオイル仕上げ

オイル／ホワイトオイル仕上げのフローリングは
Bona フロアクリーナーでフロアをキレイにした後、これらを定期的に使用して、
フローリングをいつまでも美しく保護しましょう。

製品名



お手軽



Bona オイルリフレッシュヤー

品番

容量／サイズ

WP600013001

1L

Bona オイルリフレッシャーは、オイル仕上のフローリングメンテナンス剤として開発されました。

フロアに直接スプレーし、拭き上げるだけですから、使い方はとても簡単です。
無臭・水性ですので、取り扱いがとても簡単です。
1本で 150 ~ 200m² 使用できます。



本格的



Bona オイルフロアリフレッシュヤー

オイル仕上の屋内フローリング用メンテナンスオイル。
フローリングに塗り拡げてそのまま乾燥させて仕上ります。
塗布後の拭き取り作業は必要ありません。塗布後1~2時間で歩行可能です。
1本で 40 ~ 60m² 使用できます。

- オイル仕上げのフローリングを復元
- 亜麻仁油を配合
- 耐水性を向上

WP605013001

1L

MAINTENANCE

ベーシックライ&ソープホワイト仕上げ

ライ&ソープ仕上げのフローリングは汚れやすいので、なるべくこまめにお手入れして、
フローリングをいつまでも美しく保護しましょう。
Bona フロアクリーナーでフロアをキレイにしてから Bona ソープを使用しても、
最初から Bona ソープでお手入れしても大丈夫です。

製品名



Bona ソープ

品番

容量／サイズ

WM704013100

1L

Bona ソープはオイルを原料としたクリーナーで、特にオイル仕上げのフローリングの定期的な清掃とメンテナンスのために設計されています。

Bona ソープは表面に栄養を与え、薄い膜を残すので、バフで磨くより光沢が出ます。
濃縮型ですので、水で 50 倍に薄めて使用してください。
薄めたものをフローリングに直接スプレーして拭き上げたり、Bona プレミアムスプレーモップのクリーナーカートリッジに入れてスプレーして拭き上げても使用できます。
フローリングが汚れている場合は、Bona マイクロファイバーや Bona ディープクリーンパッドに含ませて、絞ってからフローリングを拭き上げてください。

<https://www.scandinavian-housing.jp>

注意：

Bona ソープにフロアを白くする機能はありません。また、繰り返し使用することでフロアの白さが薄れしていく可能性があります。
白く仕上げ直したい場合は、スカンジナビアンハウジングのウェブサイトをご参照ください。




傷んだフローリングは再生できます

作業工程



サンディング工程

リノベーション作業で最も重要な工程です。長年の経験と最新式の技術を導入し、従来の作業とは一線を画した素晴らしい仕上がりが得られます。



粗掛け 中掛け 仕上げ掛け ライトサンディング

0.5 ~ 0.8mm

経年変化による汚れやシミ、ワックスの黒ずみ、反りや素地に染み込んだ汚れなど、すべて取り除かれ
フローリングは新品同様に生まれ変わります。

サンディング後の塗装は、カラーや光沢など、仕上げは好みのままに仕上げられます。

Bona サンディングシステムによるフローリングの再生

フローリングを大切にお手入れしていく中、いつかは必ず修繕が必要な時期を迎えます。

天然木のフローリングを使用していると、簡単にリフォームが可能です。



Bonaサンディングシステムとは

本物の木を使ったフローリングだから可能なりフォーム方法。

スウェーデンBona社製の特殊なマシンと研磨布紙、熟練したエキスパートの手によって

フローリングの表面を0.5~0.8mm削り落とし、シミや汚れをすべて取り除いて白木の状態に復元します。

その後、施主様の好みに合わせて再塗装し、フロアを新品同様に生まれ変わらせる作業のことです。



木(フローリング)を削るのに、木粉が舞わない!!

- 養生がほとんどいらない
- 施設を利用しながらリノベーション可能
- 空調設備にも影響なし


サンディング作業時に発生する木粉じんは、環境を汚すだけでなく、肺に入り込み人体にも大きな健康被害を与える恐れがあります。

日本及びスウェーデンにおいて定められている木粉じんの作業環境許容濃度は、それぞれ「 $4\text{mg}/\text{m}^3$ 」と「 $2\text{mg}/\text{m}^3$ 」。

Bona サンディングシステムでは、その粉じん発生量は $0.1\text{mg}/\text{m}^3$ と、その値を大きく下回ります。

労働安全衛生法における事務所衛生基準規則の値をも下回っていますので、粉じんは普段の職場と変わらないレベルを実現しています。

私たちの長年の経験や実績に基づき開発されたBona社製の高性能サンディングマシンと高品質なサンドペーパーのコンビネーションの成果が、この素晴らしい結果をもたらしました。



■ Bona サンディングシステム

■ 労働安全衛生法 事務所衛生基準規則

■ スウェーデンの作業環境許容濃度

■ 日本産業医学会の定める木粉じん許容濃度



Bringing out the beauty in floors.

Bonaは、フローリングやハードフロアの生涯にコミットし、フロアの寿命が尽きるまで完璧な状態を保つためのソリューションの開発に専念しています。弊社の長年にわたる絶え間ないイノベーションへの追及は、フロアのプロフェッショナルやフロアオーナーに永続的でサステナブルなソリューションを提供します。

Bonaは、1919年に設立されたファミリーカンパニーです。スウェーデンのマルメに本社を置き、子会社や代理店を通じて世界90カ国以上に展開しています。Bonaはフロアの施工、メンテナンス、リノベーション用の製品を、フロアの生涯にわたってご提供しています。今日ではプロの施工会社、ホームオーナー、そしてフローリングを工場塗装するフローリングメーカー向けのソリューションをご用意しています。

scandinavian®
FLOORING
X
Bona®

商品のお問い合わせはこちら

Bona 日本代理店 株式会社オカベ

Bona ショールーム

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 3-16-1 KCビル11F
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 870

TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038